

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultat à afficher en mairie

Affaire suivie par :

Betty BLAUMEISER
Tél: 02 37 77 34 75

Destinataire(s)

MONSIEUR LE PRESIDENT - SIAEP VAL DE CHER
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE SAINT-JULIEN-DE-CHEDON
MADAME, MONSIEUR - CC VAL DE CHER CONTROIS (AEP)

La synthèse annuelle de la qualité de l'eau par commune (infofacture) est disponible au lien suivant :
<https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/qualite-de-leau-potable-synthese-annuelle-par-commune-info-facture> et ci-après les
résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé, dans le cadre du contrôle sanitaire, sur l'unité de gestion de :

CCV2C-SIAEP VAL DE CHER-MONTRICHARD

Prélèvement	00110514	Commune	SAINT-JULIEN-DE-CHEDON
Unité de gestion	0071 CCV2C-SIAEP VAL DE CHER-MONTRICHARD	Prélevé le :	mercredi 04 juin 2025 à 08h38
Installation	CAP 000061 ST JULIEN DE CH LES PLOMBS F4	par :	LGB
Point de surveillance	P 0000000061 LES PLOMBS F4	Type visite :	RP
Localisation exacte	ROBINET TÊTE DE FORAGE		

Mesures de terrain

Température de l'eau
pH
Oxygène dissous
Oxygène dissous % Saturation

Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
16,8	°C				
7,6	unité pH				
<1,3	mg/L				
1	%				

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703

Type de l'analyse : RP

Code SISE de l'analyse : 00122012

Référence laboratoire : 2505037540-RP00122012

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Coloration	<5	mg(Pt)/L		200,00		
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Odeur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Turbidité néphélométrique NFU	1,9	NFU				

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		10000		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		20000		

EOUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

Carbonates	<3	mg(CO3)/L				
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4	2	à l'équilibre				
Hydrogénocarbonates	245	mg/L				
pH	7,7	unité pH				
pH d'équilibre à la t° échantillon	7,62	unité pH				
Titre alcalimétrique	<2	°f				
Titre alcalimétrique complet	20,1	°f				
Titre hydrotimétrique	17,6	°f				

MINERALISATION

Calcium	55,7	mg/L				
Chlorures	27,9	mg/L		200,00		
Conductivité à 25°C	522	µS/cm				
Magnésium	10,2	mg/L				
Potassium	4,1	mg/L				
Silicates (en mg/L de SiO2)	17,6	mg(SiO2)/L				
Sodium	36,2	mg/L		200,00		
Sulfates	36,9	mg/L		250,00		

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH ₄)	0,18	mg/L		4,00		
Nitrates/50 + Nitrites/3	<SEUIL	mg/L				
Nitrates (en NO ₃)	<0,1	mg/L		100,00		
Nitrites (en NO ₂)	<0,010	mg/L				
Phosphore total (exprimé en mg(P ₂ O ₅)/L)	0,09847	mg(P ₂ O ₅)/L				

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total	<0,30	mg(C)/L		10,00		
-------------------------	-------	---------	--	-------	--	--

FER ET MANGANESE

Fer dissous	266	µg/L				
Fer total	286	µg/L				
Manganèse total	5	µg/L				

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.

Antimoine	<0,2	µg/L				
Arsenic	0,3	µg/L		100,00		
Bore mg/L	0,112	mg/L		1,50		
Cadmium	<0,010	µg/L		5,00		
Fluorures mg/L	0,334	mg/L		1,50		
Nickel	<0,2	µg/L		20,00		
Sélénium	<0,2	µg/L		20,00		

PESTICIDES TRIAZINES

Améthryne	<0,01	µg/L		2,00		
Atrazine	<0,01	µg/L		2,00		
Cyanazine	<0,01	µg/L		2,00		
Cybutryne	<0,01	µg/L		2,00		
Cyromazine	<0,02	µg/L		2,00		
Desmétryne	<0,01	µg/L		2,00		
Flufenacet	<0,01	µg/L		2,00		
Hexazinone	<0,01	µg/L		2,00		
Métamitron	<0,01	µg/L		2,00		
Métribuzine	<0,01	µg/L		2,00		
Prométhrine	<0,01	µg/L		2,00		
Prométon	<0,01	µg/L		2,00		
Propazine	<0,01	µg/L		2,00		
Sébutylazine	<0,01	µg/L		2,00		
Secbuméton	<0,01	µg/L		2,00		
Simazine	<0,01	µg/L		2,00		
Simétryne	<0,01	µg/L		2,00		
Terbuméton	<0,01	µg/L		2,00		
Terbutylazin	<0,01	µg/L		2,00		
Terbutryne	<0,01	µg/L		2,00		
Triazoxide	<0,050	µg/L		2,00		

PESTICIDES UREES SUBSTITUEES

Buturon	<0,01	µg/L		2,00		
Chloroxuron	<0,01	µg/L		2,00		
Chlorsulfuron	<0,01	µg/L		2,00		
Chlortoluron	<0,01	µg/L		2,00		
Cycluron	<0,01	µg/L		2,00		
Difénoxuron	<0,01	µg/L		2,00		
Diflubenzuron	<0,01	µg/L		2,00		
Diuron	<0,01	µg/L		2,00		
Ethidimuron	<0,01	µg/L		2,00		
Fénuron	<0,01	µg/L		2,00		
Fluométuron	<0,01	µg/L		2,00		
Iodosulfuron-methyl-sodium	<0,01	µg/L		2,00		
Isonoruron	<0,010	µg/L		2,00		
Isoproturon	<0,01	µg/L		2,00		
Linuron	<0,01	µg/L		2,00		
Métabenzthiazuron	<0,01	µg/L		2,00		
Métobromuron	<0,01	µg/L		2,00		
Métoxuron	<0,01	µg/L		2,00		
Monolinuron	<0,01	µg/L		2,00		
Monuron	<0,01	µg/L		2,00		
Néburon	<0,01	µg/L		2,00		
Siduron	<0,01	µg/L		2,00		
Thébutiuron	<0,01	µg/L		2,00		
Thiazfluron	<0,010	µg/L		2,00		
Trinéxapac-éthyl	<0,02	µg/L		2,00		

PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...

Acétochlore	<0,02	µg/L		2,00		
Alachlore	<0,02	µg/L		2,00		
Amitraze	<0,005	µg/L		2,00		
Beflubutamide	<0,01	µg/L		2,00		
Boscalid	<0,02	µg/L		2,00		
Carboxine	<0,01	µg/L		2,00		
Cyazofamide	<0,01	µg/L		2,00		
Cyflufenamide	<0,01	µg/L		2,00		
Diméthénamide	<0,01	µg/L		2,00		
Fenhexamid	<0,01	µg/L		2,00		
Flamprop-isopropyl	<0,005	µg/L		2,00		
Fluopicolide	<0,01	µg/L		2,00		
Fluopyram	<0,005	µg/L		2,00		
Furalaxyl	<0,01	µg/L		2,00		
Isoxaben	<0,01	µg/L		2,00		
Mandipropamide	<0,01	µg/L		2,00		
Mefenacet	<0,01	µg/L		2,00		
Méfluidide	<0,010	µg/L		2,00		
Mépronil	<0,01	µg/L		2,00		
Métazachlore	<0,01	µg/L		2,00		
Métolachlore	<0,01	µg/L		2,00		
Napropamide	<0,01	µg/L		2,00		
Oryzalin	<0,02	µg/L		2,00		
Penthiopyrad	<0,010	µg/L		2,00		
Pethoxamide	<0,01	µg/L		2,00		
Propachlore	<0,01	µg/L		2,00		
Propyzamide	<0,01	µg/L		2,00		
Pyroxsulame	<0,01	µg/L		2,00		
Sedaxane	<0,010	µg/L		2,00		
Tébutam	<0,01	µg/L		2,00		
Zoxamide	<0,01	µg/L		2,00		

PESTICIDES ARYLOXYACIDES

2,4,5-T	<0,02	µg/L		2,00		
2,4-D	<0,02	µg/L		2,00		
2,4-DB	<0,10	µg/L		2,00		
2,4-MCPA	<0,02	µg/L		2,00		
2,4-MCPB	<0,10	µg/L		2,00		
Clodinafop-propargyl	<0,01	µg/L		2,00		
Dichlorprop	<0,02	µg/L		2,00		
Fénoprop	<0,02	µg/L		2,00		
Fénoxaprop-éthyl	<0,005	µg/L		2,00		
Fluazifop butyl	<0,02	µg/L		2,00		
Haloxifop	<0,01	µg/L		2,00		
Haloxifop-méthyl (R)	<0,01	µg/L		2,00		
Mécoprop	<0,02	µg/L		2,00		
Propaquizafop	<0,05	µg/L		2,00		
Quizalofop	<0,01	µg/L		2,00		
Quizalofop éthyle	<0,01	µg/L		2,00		
Triclopyr	<0,02	µg/L		2,00		

PESTICIDES CARBAMATES

Aldicarbe	<0,02	µg/L		2,00		
Bendiocarbe	<0,01	µg/L		2,00		
Carbaryl	<0,01	µg/L		2,00		
Carbendazime	<0,01	µg/L		2,00		
Carbétamide	<0,01	µg/L		2,00		
Carbofuran	<0,01	µg/L		2,00		
Chlorbufame	<0,005	µg/L		2,00		
Chlorprophame	<0,001	µg/L		2,00		
Diallate	<0,02	µg/L		2,00		
Diethofencarbe	<0,01	µg/L		2,00		
Dimétilan	<0,01	µg/L		2,00		
EPTC	<0,05	µg/L		2,00		
Ethiophencarbe	<0,01	µg/L		2,00		
Fenoxycarbe	<0,01	µg/L		2,00		
Méthiocarb	<0,01	µg/L		2,00		
Molinate	<0,02	µg/L		2,00		
Oxamyl	<0,05	µg/L		2,00		
Promécarbe	<0,010	µg/L		2,00		
Propamocarbe	<0,012	µg/L		2,00		
Prophame	<0,005	µg/L		2,00		
Propoxur	<0,01	µg/L		2,00		
Prosulfocarbe	<0,01	µg/L		2,00		
Pyrimicarbe	<0,01	µg/L		2,00		
Thiobencarde	<0,01	µg/L		2,00		
Triallate	<0,02	µg/L		2,00		

PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS

2,4 Dinitrophénol	<0,02	µg/L		2,00		
Bromoxynil	<0,02	µg/L		2,00		
Dicamba	<0,1	µg/L		2,00		
Dinitrocrésol	<0,02	µg/L		2,00		
Dinoseb	<0,02	µg/L		2,00		
Dinoterbe	<0,02	µg/L		2,00		
Fénarimol	<0,01	µg/L		2,00		
Imazaméthabenz	<0,01	µg/L		2,00		
Pentachlorophénol	<0,10	µg/L		2,00		

PESTICIDES ORGANOCHLORES

Aldrine	<0,001	µg/L		2,00		
Chlordane alpha	<0,001	µg/L		2,00		
Chlordane bêta	<0,001	µg/L		2,00		
Chlordécone	<0,050	µg/L		2,00		
DDT-2,4'	<0,001	µg/L		2,00		
DDT-4,4'	<0,001	µg/L		2,00		
Dieldrine	<0,001	µg/L		2,00		
Dimétachlore	<0,02	µg/L		2,00		
Endosulfan alpha	<0,001	µg/L		2,00		
Endosulfan bêta	<0,001	µg/L		2,00		
Endosulfan total	<SEUIL	µg/L		2,00		
Endrine	<0,001	µg/L		2,00		
HCH alpha	<0,001	µg/L		2,00		
HCH alpha+beta+delta+gamma	<SEUIL	µg/L		2,00		
HCH bêta	<0,001	µg/L		2,00		
HCH delta	<0,001	µg/L		2,00		
HCH epsilon	<0,005	µg/L		2,00		
HCH gamma (lindane)	<0,001	µg/L		2,00		
Heptachlore	<0,001	µg/L		2,00		
Hexachlorobenzène	<0,001	µg/L		2,00		
Isodrine	<0,001	µg/L		2,00		
Méthoxychlore	<0,001	µg/L		2,00		
Mirex	<0,005	µg/L		2,00		
Oxadiazon	<0,001	µg/L		2,00		
Trans-nonachlore	<0,001	ng/L		2,00		

PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES

Acéphate	<0,05	µg/L		2,00		
Azamétiphos	<0,01	µg/L		2,00		
Azinphos éthyl	<0,050	µg/L		2,00		
Azinphos méthyl	<0,025	µg/L		2,00		
Bromophos éthyl	<0,001	µg/L		2,00		
Bromophos méthyl	<0,001	µg/L		2,00		
Cadusafos	<0,01	µg/L		2,00		
Carbophénation	<0,001	µg/L		2,00		
Chlorfenvinphos	<0,001	µg/L		2,00		
Chlorméphos	<0,001	µg/L		2,00		
Chlorpyriphos éthyl	<0,001	µg/L		2,00		
Chlorpyriphos méthyl	<0,001	µg/L		2,00		
Chlorthiophos	<0,001	µg/L		2,00		
Coumaphos	<0,01	µg/L		2,00		
Déméton	<0,010	µg/L		2,00		
Demeton S méthyl	<0,010	µg/L		2,00		
Deméton S méthyl sulfoné	<0,02	µg/L		2,00		
Diazinon	<0,001	µg/L		2,00		
Dichlofenthion	<0,001	µg/L		2,00		
Dichlorvos	<0,005	µg/L		2,00		
Diméthoate	<0,01	µg/L		2,00		
Disyston	<0,005	µg/L		2,00		
Ethephon	<0,050	µg/L		2,00		
Ethion	<0,001	µg/L		2,00		
Ethoprophos	<0,01	µg/L		2,00		
Etrimfos	<0,001	µg/L		2,00		
Fenchlorphos	<0,001	µg/L		2,00		
Fenitrothion	<0,001	µg/L		2,00		
Fenthion	<0,001	µg/L		2,00		
Fonofos	<0,001	µg/L		2,00		
Fosetyl	<0,010	µg/L		2,00		
Hepténophos	<0,01	µg/L		2,00		
Iodofenphos	<0,001	µg/L		2,00		
Isazophos	<0,010	µg/L		2,00		
Isofenvos	<0,001	µg/L		2,00		
Malathion	<0,001	µg/L		2,00		
Méthacrifos	<0,001	µg/L		2,00		
Méthamidophos	<0,025	µg/L		2,00		
Méthidathion	<0,02	µg/L		2,00		
Mévinphos	<0,01	µg/L		2,00		
Monocrotophos	<0,01	µg/L		2,00		
Ométhoate	<0,01	µg/L		2,00		
Oxydéméton méthyl	<0,01	µg/L		2,00		
Parathion éthyl	<0,005	µg/L		2,00		
Parathion méthyl	<0,005	µg/L		2,00		
Phentoate	<0,02	µg/L		2,00		
Phorate	<0,005	µg/L		2,00		
Phosalone	<0,020	µg/L		2,00		
Phosmet	<0,050	µg/L		2,00		
Phosphamidon	<0,01	µg/L		2,00		
Phoxime	<0,02	µg/L		2,00		
Profénofos	<0,01	µg/L		2,00		
Propargite	<0,020	µg/L		2,00		
Propétamphos	<0,02	µg/L		2,00		
Pyrazophos	<0,01	µg/L		2,00		
Pyrimiphos éthyl	<0,020	µg/L		2,00		
Pyrimiphos méthyl	<0,001	µg/L		2,00		
Quinalphos	<0,005	µg/L		2,00		
Sulfotepp	<0,01	µg/L		2,00		
Terbuphos	<0,005	µg/L		2,00		
Tétrachlorvinphos	<0,001	µg/L		2,00		
Thiométon	<0,020	µg/L		2,00		
Tolclofos-méthyl	<0,001	µg/L		2,00		
Triazophos	<0,005	µg/L		2,00		
Vamidothion	<0,01	µg/L		2,00		

PESTICIDES STROBILURINES

Azoxystrobine	<0,01	µg/L		2,00		
Dimoxystrobine	<0,010	µg/L		2,00		
Fluoxastrobine	<0,01	µg/L		2,00		
Kresoxim-méthyle	<0,001	µg/L		2,00		
Picoxystrobine	<0,01	µg/L		2,00		
Pyraclostrobin	<0,01	µg/L		2,00		
Trifloxystrobine	<0,02	µg/L		2,00		

PESTICIDES SULFONYLUREES

Amidosulfuron	<0,01	µg/L		2,00		
Flazasulfuron	<0,01	µg/L		2,00		
Flupyrsulfuron-méthyle	<0,01	µg/L		2,00		
Foramsulfuron	<0,01	µg/L		2,00		
Mésosulfuron-méthyl	<0,01	µg/L		2,00		
Metsulfuron méthyl	<0,01	µg/L		2,00		
Nicosulfuron	<0,01	µg/L		2,00		
Primisulfuron méthyl	<0,01	µg/L		2,00		
Prosulfuron	<0,02	µg/L		2,00		
Rimsulfuron	<0,01	µg/L		2,00		
Sulfosulfuron	<0,01	µg/L		2,00		
Thifensulfuron méthyl	<0,01	µg/L		2,00		
Triasulfuron	<0,01	µg/L		2,00		
Tribenuron-méthyle	<0,01	µg/L		2,00		
Triflusulfuron-méthyl	<0,01	µg/L		2,00		

PESTICIDES TRIAZOLES

Aminotriazole	<0,02	µg/L		2,00		
Azaconazole	<0,01	µg/L		2,00		
Bitertanol	<0,01	µg/L		2,00		
Bromuconazole	<0,01	µg/L		2,00		
Cyproconazol	<0,01	µg/L		2,00		
Diclobutrazol	<0,01	µg/L		2,00		
Difénoconazole	<0,01	µg/L		2,00		
Diniconazole	<0,01	µg/L		2,00		
Epoxyconazole	<0,01	µg/L		2,00		
Fenbuconazole	<0,01	µg/L		2,00		
Florasulam	<0,01	µg/L		2,00		
Fludioxonil	<0,02	µg/L		2,00		
Flusilazol	<0,01	µg/L		2,00		
Flutriafol	<0,01	µg/L		2,00		
Hexaconazole	<0,01	µg/L		2,00		
Ipconazole	<0,010	µg/L		2,00		
Metconazol	<0,01	µg/L		2,00		
Myclobutanil	<0,01	µg/L		2,00		
Penconazole	<0,01	µg/L		2,00		
Propiconazole	<0,01	µg/L		2,00		
Prothioconazole	<0,05	µg/L		2,00		
Tébuconazole	<0,01	µg/L		2,00		
Triadiméfon	<0,01	µg/L		2,00		
Triadimenol	<0,01	µg/L		2,00		
Triticonazole	<0,01	µg/L		2,00		

PESTICIDES TRICETONES

Mésotrione	<0,02	µg/L		2,00		
Sulcotrione	<0,02	µg/L		2,00		
Tembotrione	<0,02	µg/L		2,00		

PESTICIDES DIVERS

2,4-D-isopropyl ester	<0,001	µg/L		2,00		
2,4-D-methyl ester	<0,001	µg/L		2,00		
Acétamiprid	<0,01	µg/L		2,00		
Acibenzolar s méthyl	<0,02	µg/L		2,00		
Acifluorfen	<0,02	µg/L		2,00		
Aclonifen	<0,005	µg/L		2,00		
Anthraquinone (pesticide)	<0,005	µg/L		2,00		
Bénalaxyl	<0,01	µg/L		2,00		
Benfluraline	<0,001	µg/L		2,00		
Benoxacor	<0,005	µg/L		2,00		
Bentazone	<0,02	µg/L		2,00		
Bifenox	<0,005	µg/L		2,00		
Bixafen	<0,01	µg/L		2,00		
Bromacil	<0,02	µg/L		2,00		
Bupirimate	<0,01	µg/L		2,00		
Buprofézine	<0,02	µg/L		2,00		
Butraline	<0,02	µg/L		2,00		
Carfentrazone éthyle	<0,02	µg/L		2,00		
Chlorantraniliprole	<0,02	µg/L		2,00		
Chlorbromuron	<0,010	µg/L		2,00		
Chloridazone	<0,01	µg/L		2,00		
Chlormequat	<0,010	µg/L		2,00		
Chloroneb	<0,005	µg/L		2,00		
Chlorophacinone	<0,01	µg/L		2,00		
Chlorothalonil	<0,100	µg/L		2,00		
Chlorthal-diméthyl	<0,001	µg/L		2,00		
Clethodime	<0,02	µg/L		2,00		
Clofentézine	<0,01	µg/L		2,00		
Clomazone	<0,01	µg/L		2,00		
Clothianidine	<0,05	µg/L		2,00		
Cyprodinil	<0,01	µg/L		2,00		
Cyprosulfamide	<0,01	µg/L		2,00		
Dichlobénil	<0,001	µg/L		2,00		
Dichloropropylène-1,3 trans	<0,02	µg/L		2,00		
Dicofol	<0,005	µg/L		2,00		
Diflufénicanil	<0,02	µg/L		2,00		
Diméfuron	<0,01	µg/L		2,00		
Diméthomorphe	<0,01	µg/L		2,00		
Diquat	<0,020	µg/L		2,00		
EPN	<0,005	µg/L		2,00		
Ethofumésate	<0,001	µg/L		2,00		
Fénamidone	<0,01	µg/L		2,00		
Fénazaquin	<0,001	µg/L		2,00		
Fenpropidin	<0,05	µg/L		2,00		
Fenpropimorphe	<0,05	µg/L		2,00		
Fipronil	<0,005	µg/L		2,00		
Flonicamide	<0,02	µg/L		2,00		
Fluazinam	<0,010	µg/L		2,00		
Fluquinconazole	<0,01	µg/L		2,00		
Flurochloridone	<0,005	µg/L		2,00		
Fluroxypir	<0,02	µg/L		2,00		
Flurtamone	<0,01	µg/L		2,00		
Flutolanil	<0,01	µg/L		2,00		
Fluxapyroxad	<0,01	µg/L		2,00		
Fomesafen	<0,02	µg/L		2,00		
Glufosinate	<0,010	µg/L		2,00		
Glyphosate	<0,010	µg/L		2,00		
Hexythiazox	<0,01	µg/L		2,00		
Imazalile	<0,01	µg/L		2,00		
Imazamox	<0,01	µg/L		2,00		
Imazapyr	<0,010	µg/L		2,00		
Imazaquine	<0,01	µg/L		2,00		
Imidaclopride	<0,01	µg/L		2,00		
Isoxadifen-éthyle	<0,01	µg/L		2,00		
Lenacile	<0,01	µg/L		2,00		
Mefenpyr diethyl	<0,005	µg/L		2,00		
Mépanipyrin	<0,01	µg/L		2,00		
Mepiquat	<0,010	µg/L		2,00		
Métalaxyle	<0,01	µg/L		2,00		
Métaldéhyde	<0,02	µg/L		2,00		
Métosulam	<0,01	µg/L		2,00		

Metrafenone	<0,01	µg/L		2,00		
Nitrofène	<0,005	µg/L		2,00		
Norflurazon	<0,01	µg/L		2,00		
Nuarimol	<0,001	µg/L		2,00		
Ofurace	<0,01	µg/L		2,00		
Oxadiargyl	<0,005	µg/L		2,00		
Oxadixyl	<0,01	µg/L		2,00		
Oxyfluorène	<0,005	µg/L		2,00		
Paclobutrazole	<0,005	µg/L		2,00		
Paraquat	<0,020	µg/L		2,00		
Pencycuron	<0,01	µg/L		2,00		
Pendiméthaline	<0,005	µg/L		2,00		
Piclorame	<0,1	µg/L		2,00		
Prochloraze	<0,01	µg/L		2,00		
Procymidone	<0,005	µg/L		2,00		
Propanil	<0,01	µg/L		2,00		
Propoxycarbazone	<0,010	µg/L		2,00		
Pymétroline	<0,01	µg/L		2,00		
Pyraflufen éthyl	<0,020	µg/L		2,00		
Pyridabène	<0,005	µg/L		2,00		
Pyrifénox	<0,01	µg/L		2,00		
Pyriméthanil	<0,01	µg/L		2,00		
Quinmerac	<0,01	µg/L		2,00		
Quinoclamine	<0,050	µg/L		2,00		
Quinoxifène	<0,001	µg/L		2,00		
Silthiofame	<0,01	µg/L		2,00		
Spinosad	<0,05	µg/L		2,00		
Spirotetramat	<0,01	µg/L		2,00		
Spiroxamine	<0,01	µg/L		2,00		
Tébufénozide	<0,01	µg/L		2,00		
Tébufenpyrad	<0,02	µg/L		2,00		
Teflubenzuron	<0,02	µg/L		2,00		
Tétraconazole	<0,01	µg/L		2,00		
Tetradifon	<0,001	µg/L		2,00		
Thiabendazole	<0,01	µg/L		2,00		
Thiaclopride	<0,01	µg/L		2,00		
Thiamethoxam	<0,01	µg/L		2,00		
Total des pesticides analysés	<SEUIL	µg/L		5,00		
Triflumuron	<0,010	µg/L		2,00		
Trifluraline	<0,001	µg/L		2,00		
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS						
Dichloroéthylène-1,2 cis	<0,02	µg/L				
Hexachlorobutadiène	<0,005	µg/L				
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	<0,10	µg/L				
Tétrachloroéthylène+Trichloroéthylène	<SEUIL	µg/L				
Trichloroéthylène	<0,10	µg/L				
COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS						
Biphényle	<0,005	µg/L				
CHLOROBENZENES						
Pentachlorobenzène	<0,001	µg/L				
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES						
4-Isopropylaniline	<0,010	µg/L				
Hydrocarbures dissous ou émulsionnés	<0,1	mg/L				
PESTICIDES PYRETHROIDES						
Bifenthrine	<0,005	µg/L		2,00		
Bioresmethrine	<0,020	µg/L		2,00		
Cyfluthrine	<0,001	µg/L		2,00		
Cyperméthrine	<0,001	µg/L		2,00		
Deltaméthrine	<0,005	µg/L		2,00		
Dépaléthrine	<0,020	µg/L		2,00		
Etofenprox	<0,005	µg/L		2,00		
Fenpropathrine	<0,005	µg/L		2,00		
Fenvalérate	<0,001	µg/L		2,00		
Fluvalinate-tau	<0,001	µg/L		2,00		
Lambda Cyhalothrine	<0,001	µg/L		2,00		
Phenothrine	<0,001	µg/L		2,00		
Piperonil butoxide	<0,005	µg/L		2,00		
Tefluthrine	<0,001	µg/L		2,00		
PLASTIFIANTS						
Triphenyl phosphate	<0,050	µg/L				

MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE

1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée	<0,01	µg/L		2,00		
1-(3,4-dichlorophényl)-urée	<0,02	µg/L		2,00		
1-(4-isopropylphényl)-urée	<0,01	µg/L		2,00		
2,6-Diethylaniline	<0,005	µg/L		2,00		
2-amino-4-methoxy-6-méthyl-1,3,5-triazine	<0,010	µg/L		2,00		
2-amino-N-iso-propylbenzamide	<0,01	µg/L		2,00		
2-Aminosulfonyl-N,N-dimethylnicotin	<0,1	µg/L		2,00		
2-Chloro-N-(2,6-diethylphényl)acetamide	<0,025	µg/L		2,00		
Aldicarbe sulfoné	<0,01	µg/L		2,00		
Aldicarbe sulfoxyde	<0,01	µg/L		2,00		
AMPA	<0,010	µg/L		2,00		
Chloro-4 Méthylphénol-2	<0,020	µg/L		2,00		
Chlorothalonil-4-hydroxy	<0,10	µg/L		2,00		
DDD-2,4'	<0,001	µg/L		2,00		
DDD-4,4'	<0,001	µg/L		2,00		
DDE-2,4'	<0,001	µg/L		2,00		
DDE-4,4'	<0,001	µg/L		2,00		
Desméthyl-chlortoluron	<0,01	µg/L		2,00		
Desméthylisoproturon	<0,01	µg/L		2,00		
Desmethylnorflurazon	<0,01	µg/L		2,00		
Desmethyl-pirimicarb	<0,010	µg/L		2,00		
Diclofop méthyl	<0,005	µg/L		2,00		
Diméthachlore OXA	<0,020	µg/L		2,00		
Endosulfan sulfate	<0,001	µg/L		2,00		
Ethylénethiouree	<0,05	µg/L		2,00		
Fipronil sulfone	<0,005	µg/L		2,00		
Fluazifop	<0,02	µg/L		2,00		
Flufénacet OXA	<0,02	µg/L		2,00		
Heptachlore époxyde cis	<0,001	µg/L		2,00		
Heptachlore époxyde trans	<0,001	µg/L		2,00		
Hydroxycarbofuran-3	<0,01	µg/L		2,00		
Imazaméthabenz-méthyl	<0,01	µg/L		2,00		
Ioxynil	<0,02	µg/L		2,00		
Méthyl-3-hydroxyphenylcarbamate	<0,02	µg/L		2,00		
Métolachlore métabolite CGA 357704	<0,010	µg/L		2,00		
Métolachlore métabolite CGA 368208	<0,010	µg/L		2,00		
N,N-Dimet-tolylsulphamid	<0,01	µg/L		2,00		
Oxychlordan	<0,001	µg/L		2,00		
Paraoxon méthyl	<0,05	µg/L		2,00		
Phthalimide	<0,1	µg/L		2,00		
Propazine 2-hydroxy	<0,01	µg/L		2,00		
Prothioconazole-Desthio	<0,01	µg/L		2,00		
Pyridafol	<0,01	µg/L		2,00		
SAA Acétochlore	<0,01	µg/L		2,00		
Terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy	<0,010	µg/L		2,00		
Tétrahydrophthalimide	<0,05	µg/L		2,00		
Trietazine deséthyl	<0,01	µg/L		2,00		

MÉTABOLITES PERTINENTS

2,6 Dichlorobenzamide	<0,02	µg/L		2,00		
Atrazine-2-hydroxy	<0,01	µg/L		2,00		
Atrazine-déiisopropyl	<0,01	µg/L		2,00		
Atrazine déiisopropyl-2-hydroxy	<0,02	µg/L		2,00		
Atrazine déséthyl	<0,01	µg/L		2,00		
Atrazine déséthyl-2-hydroxy	<0,01	µg/L		2,00		
Atrazine déséthyl déiisopropyl	<0,05	µg/L		2,00		
Chloridazone desphényl	<0,01	µg/L		2,00		
Chloridazone méthyl desphényl	<0,010	µg/L		2,00		
Chlorothalonil R41788	<0,01	µg/L		2,00		
Flufenacet ESA	<0,02	µg/L		2,00		
Hydroxyterbuthylazine	<0,01	µg/L		2,00		
OXA alachlore	<0,01	µg/L		2,00		
Simazine hydroxy	<0,01	µg/L		2,00		
Terbuméton-déséthyl	<0,01	µg/L		2,00		
Terbuthylazin déséthyl	<0,01	µg/L		2,00		

MÉTABOLITES NON PERTINENTS

CGA 354742	<0,01	µg/L				
CGA 369873	<0,01	µg/L				
Chlorothalonil R471811	<0,05	µg/L				
Diméthénamide ESA	<0,02	µg/L				
Diméthénamide OXA	<0,02	µg/L				
ESA acetochlore	<0,02	µg/L				
ESA alachlore	<0,05	µg/L				
ESA metazachlore	<0,01	µg/L				
ESA metolachlore	<0,01	µg/L				
Metolachlor NOA 413173	<0,01	µg/L				
OXA acetochlore	<0,01	µg/L				
OXA metazachlore	<0,01	µg/L				
OXA metolachlore	<0,01	µg/L				

SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLÉES (PFAS)

Acide perfluorobutanoïque (PFBA)	<0,020	µg/L				
Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS)	<0,002	µg/L				
Acide perfluoro-decanoïque (PFDA)	<0,002	µg/L				
Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS)	<0,002	µg/L				
Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)	<0,002	µg/L				
Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)	<0,004	µg/L				
Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA)	<0,002	µg/L				
Acide perfluorohexanoïque (PFHXA)	<0,010	µg/L				
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)	<0,002	µg/L				
Acide perfluoro-nonanoïque (PFNA)	<0,002	µg/L				
Acide perfluoro-octanoïque (PFOA)	<0,002	µg/L				
Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS)	<0,004	µg/L				
Acide perfluoropentanoïque (PFPEA)	<0,010	µg/L				
Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS)	<0,004	µg/L				
Acide perfluoro tridecanoïque (PFTrDA)	<0,002	µg/L				
Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS)	<0,004	µg/L				
Acide perfluoro undecanoïque (PFUnA)	<0,002	µg/L				
Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS)	<0,010	µg/L				
Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS)	<0,004	µg/L				
Perfluorohexane sulfonate (PFHXS)	<0,002	µg/L				
Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS)	<SEUIL	µg/L			2,00	

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00110514)

Eau brute souterraine conforme aux limites de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Blois, le 4 août 2025

Pour le Préfet,
Pour la directrice départementale,
L'ingénieure du génie sanitaire

signé :

Françoise MORAGUEZ